

## Size of olive fruit

*up:*  
fruits (olives)  
from  
conventional  
growing  
(same area  
and variety)

*down:*  
fruits from the  
homeodynamic  
farms, sprayed with :  
Harmonizer (A01)  
Fruit plus (B23)  
+ good pruning  
+ animal manure

## Table olives (Kalamon variety)



---

*Githion South Greece 2002*

# Resistance of olives to the fly attacks (*Bactrocera oleae*) and fungal rot (*Camarosporium dalmatica*)



even when the fruit is attacked the wound heals over (see orange coloured spot)



flesh does not rot even when the larva has created a hole in the fruit

**Homeodynamic treatments :**  
**Harmonizer (A01)**  
**Pest repellent (Y01)**

**Greece 2002**

# Homeodynamic potatoes



**The homeodynamic plot  
vs. organic :**  
**+30% yield**  
**+ 33% sugar content**

**Comparison of forms**

**Organic : 14% deformation**

**Homedynamic : 5% def.**

**Area : Peloponnese - Arcadia -Greece (2006)**

**Απλά προβλήματα φυτοπροστασίας λύνονται με τις 12 Α.Ν.**

## **Ελιά κορωνέικη**



**Καλοκαίρι 2006**

**12 Α.Ν.**

**Καλοκαίρι 2007**

Σοβαρό πρόβλημα ωτιόρυγχου  
(λόγω τοποθεσίας / σκιερό μέρος)

...κανένα πρόβλημα ωτιόρυγχου!

# Germination rate of seeds (*Calendula officinalis*)



Homeodynamic  
«Seed Bath»  
S01 (Bagno Seme)

- Homeo germ : 95%
- Organic (control) : 65%

**Νίκος Καρράς – Ρίζες Τεγέας Αρκαδίας – Spring 2008**

# Παραγωγή δενδρυλλίων αμυγδαλιάς από σπόρο

Αριστερά : μάρτυρας (χωρίς ο/δ  
επέμβαση)

Δεξιά : ο/δ επεμβάσεις  
**(Α01 + Υ01 + Ο02)**

Φυτώριο Μπέπη - Γούβες Λακωνίας  
Παραγωγός : Φραγκίσκος Καρέλας



# Μείωση ποσότητας - ποιότητας παραγωγής από κλιματικά φαινόμενα



**εγκαύματα σε  
σταφύλι, πιπεριά**



**«σκάσιμο» εσπεριδοειδών  
(αφυδάτωση φλούδας  
πορτοκαλιού από καύσιμα,  
απώλειες: 30% της  
παραγωγής)**

**καλοκαίρι 2003**

# Ανθεκτικότητα σε καύσωνα (σκάσιμο) Βελτίωση μεγέθους - γεύσης

καλλιέργεια: μανταρίνι κοινό (Χίου)

**πάνω:**  
μάρτυρας  
χωρίς επέμβαση

**κάτω:**  
ομοιοδυναμική  
επέμβαση\*

\* σύνδεση του  
φυτού με το  
αρχέτυπό του



φωτο: καλοκαίρι 2003



# Μέγεθος/γεύση

# ραπανάκι κοινό

επέμβαση:

«λουτρό σπόρων»  
(bagno seme)

αποτελέσματα:

- αύξηση μεγέθους
- βελτίωση γεύσης
- επέκταση σταδίου «ρίζας» από 1.5 σε 2.5 μήνες



# Effect of «Parasite (pest) repellent» (Y01) on cabbage worm (*Pieris brassica*)



***Left : no intervention***

***right : homeodynamic spray***

**Damage : 50%**

**Damage: 15%**

**In an era when more and more people understand  
that pesticides «kill us»...**



**...homeodynamics stand as the least toxic method of  
plant protection available (*their composition is 100%  
potentised water*)**